

Nuju isium

Vass8R02s176-180



Collection Vassal-Montpellier

OMtp819

Cl. 8 R 2 s 176-180
Nuju isium

Nuju isium

Cl 8 R 2 s 176-180

blanc,
un peu ellipsoïde
assez lisse
laine jaune grasse









DESIGNATION :

CLOS 8 PLANCHE RANG 2 Souche 176
180

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millérantage : 0

Date de Véraison : 4.8.86 X

Date de Maturité : 25-9-88 +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (H) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21x20
disc. - Sph. - (ell) - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 1

s4 1

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

CLOS 8 RANG 2 Souche 176-180

Désignation : Nujie isium

CHARGE : Année :

Véraison : 11-8

Maturité : 24-9-88

Mill.: 0 Pour.: 0 6.15-9

GRAPPE : G - (M) - (P) - Dim.: 12

L - M - C

Vigueur : 4,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - (G) - M - P - Dim.: 22.24

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

s1 0 Avec pépins - apyrène

s2 0 JUS : inc. - coloré

s3 0

s4 1

s5 1

EMPLACEMENT 8 R2 1176.180

EMPLACEMENT 2 R2 S176-180

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	8.4	11.4	0								
2	3	8.4	11.4	0								
3	4	11.4	15.4	0								
4	4	8.4	11.4	4	4	3.6	6.6	9.6	14.8	16.8	22.8	après le 27.9
5	4	11.4	15.4	4								le 2/10
		Pourriture : 0 le 15.9			Port : mi'enge'			Vigueur : 45 bis		vigoureux		
			11.4				6.6			+4		+7
			+18				+6					

ANNEE 1989

NOM

Nugu isium

ni

EMPLACEMENT 8 R2 A 176-180

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	23.3	27.3	0								
2	4	23.3	27.3	0								
3	4	27.3	24.3	0	0							
4	4	23.3	24.3	0								
5	4	27.3	24.3	0								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

à 27.3.89 +9

mi engé
à
couche

4

ANNEE

1990

NOM

Nugu isium

ni

EMPLACEMENT 8 R2 A 176-180

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			3								
2	5			1								
3	2			0	3	23.5	24.5	25.5	7.8	13.8	20.8	
4	4			1			+4			+5		
5	4			0								
	17			5								

Pourriture :

Mill. :

Port :

Vigueur :

0

0

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nuju isium
cl 8 R2 s 176-180 (s. 178)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux (188) - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse (279)

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (194) -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert (198) *light*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Éta^lées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses (202) - duveteuses (203) - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse (281).

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées (210) -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre (214) *ou* - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux (217) *light* -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (282) -
sans villosité laineuse (283)

Limbe : glabre (220) *ou* - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux (223) *light* -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente (284)
sans villosité laineuse (285).

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte (233).

A pétiole glabre (234) *ou* - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux (237) *light* -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans
villosité laineuse (287).

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Nyssa isium

8 R 2 s - 476-480 (s. 180)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Clabre (242) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sêteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente (288) - sans villosité laineuse (289).
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies (249) - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies (252) - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies (255) - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies (258) - vert 259.

Vrille : verte (260) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert (265).

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nujun isium

8 R 2 s- 476-480 (s. 176)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sêteux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sêteux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sêteux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 159 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sêteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Nyssa isium

8 R 2 s. 176-180 (s. 179)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 16x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Arc de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 21 x 20).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DETERMINATION :
EMPLACEMENT :

Nyssa isium
8 R2 s 176. 180 (s. 173)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (5) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : *Naja isium*

Emplacement : 8R2 s. 176-180

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ㉒ - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉘
Sinus pétiolaire ouvert : ㉙
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉚ - ㉛ - ㉜ - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉝ - en U : ㉞ - autre : ㉟
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㊱
Dents : forme : ㊲ - ㊳
Dents (angle) : ㊴ - ㊵ - 44
Angle du lobe terminal : ㊶ - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊸ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - ㊹ - ㊺ - ㊻ - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㊼ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊽ - 64 - ㊾ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües